



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Макеевский городской центр Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора ул. Транспортная, 1, г. Макеевка, Донецкая обл., 286106, тел.(06232) 6-50-94, факс (06232) 6-50-94
E-mail: makeevkases@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача г.Макеевка



Н. В. Бомба

Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы

от 04.08.2017 г.

№ 04-07-1/999

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Макеевский промышленно-экономический колледж»
(наименование объекта экспертизы)

(код объекта экспертизы по государственному классификационному перечню услуг или классификационному перечню товаров внебюджетной деятельности)

Для получения лицензий по оказанию услуг в сфере среднего профессионально-технического образования, деятельности школ довузовского образования транспортных средств
(сфера применения и реализации объекта экспертизы)

ДНР, Государственное профессиональное образовательное учреждение «Макеевский промышленно-экономический колледж», 86105, город Макеевка, Кировский район, улица Папанина, дом 9, телефон/факс (80623) 22-17-56, e-mail: groshrek@mail.ru, код государственной регистрации – 00193507
(страна, производитель, адрес, местонахождение, телефон, факс, E-mail, WWW)

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Макеевский промышленно-экономический колледж», ДНР, 86105, город Макеевка, Кировский район, улица Папанина, дом 9, телефон/факс (80623) 22-17-56, e-mail: groshrek@mail.ru, код государственной регистрации – 00193507
(заявитель экспертизы, адрес, местонахождение, телефон, факс, E-mail, WWW)

(данные о контракте на поставку объекта экспертизы)

Объект экспертизы отвечает установленным медицинским критериям безопасности/показателям:

Санитарные правила по устройству и содержанию учебных заведений системы профтехобразования № 2149-80 от 28.01.1980г., ГСанПиН 5.5.6.009-98 от 30.12.1998 «Устройство и оборудование кабинетов компьютерной техники в учебных учреждениях и режим работы учащихся на персональных компьютерах», СанПиН № 42-123-5777-97 «Для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое», Приказ МЗ № 280 от 23.07.2002г. «Об организации проведения обязательных профилактических медицинских осмотров работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных болезней»

(критерии безопасности / показатели)

Необходимыми условиями использования/применения, хранения, транспортировки, утилизации, уничтожения являются:

Санитарные правила по устройству и содержанию учебных заведений системы профтехобразования № 2149-80 от 28.01.1980г., ГСанПиН 5.5.6.009-98 от 30.12.1998 «Устройство и оборудование кабинетов компьютерной техники в учебных учреждениях и режим работы учащихся на персональных компьютерах», СанПиН № 42-123-5777-97 «Для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое», Приказ МЗ № 284 от 02.03.2017г. «Об организации проведения

обязательных профилактических медицинских осмотров работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных болезней».

(особенности условий использования, применения, хранения, транспортировки, утилизации, уничтожения)

По результатам государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы Государственное профессиональное образовательное учреждение «Макеевский промышленно-экономический колледж», ДНР, 86105, гор. Макеевка, Кировский район, улица Папанина, дом 9.

(наименование объекта экспертизы)

отвечает требованиям действующего санитарного законодательства в заявленной сфере деятельности.

Срок годности: _____

(информация об этикетке, инструкции, правил и прочее)

Заключение действительно до: 04.08.2022г.

Ответственность за соблюдение требований этого заключения несет владелец (заявитель) объекта экспертизы.

При изменении нормативного документа, рецептуры, технологии изготовления, состава, спецификации и прочее, которые могут изменить свойства объекта экспертизы или послужить причиной негативного влияния на здоровье людей, сферы и условий применения объекта экспертизы, данное заключение теряет силу.

(показатели безопасности, которые подлежат контролю на границе)

(показатели безопасности, которые подлежат контролю при таможенном оформлении)

Текущий государственный санитарно-эпидемиологический надзор за объектом экспертизы осуществляется согласно требований данного заключения и:

(перечень нормативных документов и показателей безопасности, контроль за которыми осуществляется при текущем государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре)

Макеевский городской центр Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование учреждения)

ул. Транспортная, 1, г. Макеевка, Донецкая обл., 286106, тел.(06232) 6-50-94, факс (06232) 6-50-94, E-mail: makeevkases@mail.ru

(адрес, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол экспертизы

№ 57 от 24.07.2017

(№ протокола и его дата)

Заведующий сектором гигиены детей и подростков Червоногвардейского межрайонного отдела Макеевского городского центра РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР, эксперт группы по гигиене детей и подростков

(наименование должности)

(подпись)

Попсей Анастасия Сергеевна

(фамилия, имя, отчество)